

Joie™

stages™ fx
dečije autosedište

ECE R44.04:
Group 0+/1/2(0-25kg)



Skenirajte QR kod
za Video Uputstvo!

Uputstvo za upotrebu dečijeg autosedišta



ECE R44.04: B1
ECE R44.04: ISOFIX



Dobrodošli u Joie

Čestitamo, postali ste deo Joie porodice!

Kupili ste visoko kvalitetno i potpuno sertifikovano autosedište.

Ovaj proizvod je namenjen deci do 25 kg (do 7.godine)

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo i ispratite sve korake instalacije dobro, zato što je to jedini načina da zaštite dete od ozboljnih povreda u slučaju automobilske nesreće, i da bi ste obezbedili detetu udobnu vožnju tokom korišćenja ovog autosedišta.

Obavezno sačuvajte ovo uputstvo.

Važno!

Uverite se da je vaše vozilo pogodno za sigurnosno vezivanje u 3 tačke.

Sigurnosni pojasevi mogu da variraju u dizajnu i dužini u zavisnosti od modela vozila, proizvođača i godine proizvodnje.

Ovo autosedište se može koristiti samo u navedenim vozilima koji imaju sigurnosno vezivanje u 3 tačke.

Ovo autosedište je odobreno od strane evropskog UN/ECE 44-04

Za informacije oko garancije molimo vas da posetite naš sajt:
joiebaby.com


Lista Delova

- | | | | |
|----|--|----|--|
| 1 | Podesiv naslon za glavu | 12 | Ručica za podešavanje visine naslona za glavu |
| 2 | Sedalni deo-Sedište | 13 | Sigurnosna štipaljka |
| 3 | Sigurnosna Kopča | 14 | Podešivač Top Tether Sidro Pojasa |
| 4 | Traka za regulisanje zategnutosti ramenih pojaseva | 15 | Top Tether Sidro-Kuka |
| 5 | ISOFIX dugme za otpuštanje | 16 | Top Tether Pojas |
| 6 | Ručica za podešavanje naslona za leđa | 17 | Deo za skladištenje uputstva za upotrebu |
| 7 | Bazni pojas (pojas između nogu) | 18 | Baza |
| 8 | Rameni pojasevi | 19 | ISOFIX Konektori |
| 9 | Dodatni jastučić za bebe | 20 | Slot za sigurnosni pojас |
| 10 | Slot za sigurnosni pojас (suprotni smer vožnje) | 21 | Vođica sigurnosnog pojasa koji ide preko krila |
| 11 | Sigurnosna štipaljka | 22 | ISOFIX zaštitna vođica |

U mekane delova spadaju: Sedište, Jastučić glavnog pojasa (između nogu),

naslon za glavu i dodatni jastuk za bebe do 6.meseca

Uverite se da su svi delovi autosedišta u pakovanju pre montiranja. Ukoliko neki deo nedostaje, kontaktirajte lokalnog distributera.



Upozorenja!

- ! Ni jedan sigurnosni pojaz vam ne može garantovati potpunu zaštitu od povreda u slučaju nesreće. Pravilno korišćenje pojaseva može znatno smanjiti rizik od ozbiljnih povreda i smrti.
- ! Ovo autosedište je namenjeno samo za decu koja su lakša od 36kg (12 godina)
- ! Ne koristite sedište okrenuto ka napred (položaj u pravcu vožnje) za decu čija je kilaga ispod 9kg.
- ! Pojasevi koji drže sedište za auto moraju biti dobro zategnuti.
Pojasevi koji idu oko deteta, moraju biti pravilno podešeni i ne smeju se uvijati.
- ! Ne koristite ovo autosedište ukoliko niste pročitali i razumeli uputstvo za upotrebu i dok ne proverite da li vaše vozilo podržava ovakav tip proizvoda.
- ! Svako menjanje funkcija ili dodavanje delova bez odobrenja proizvođača i nepoštovanja pravila o instalaciji i montiranju koja su data u ovom uputstvu, može ugroziti sigurnost vašeg deteta.
- ! Ne koristite delove za ovo autosedište od drugih proizvođača.
- ! Ne koristite autosedište ukoliko je oštećeno ili mu fali neki deo.
- ! Ne stavljamte bebu ili dete u autosedište u zimskim jaknama ili garderobi koja može da onemogući pravilno vezivanje sigurnosnih pojaseva.
- ! Kada stavljamte bebu ili dete u autosedište, uverite se da su pojasevi vezani pravilno. Rastojanje između pojasa i vašeg deteta ne sme biti veći ili manji od debljine vašeg dlana.
- ! Nemojte ostavljati sedište nepričvršćeno za auto, zato što nepričvršćeno autosedište može povrediti putnike u automobilu prilikom naglog skretanja, naglog kočenja ili sudara.
- ! Ne ostavljajte dete u autosedištu bez nadzora odrasle osobe.
- ! Ne postavljajte sedište koje je okrenuto u pravcu vožnje (ka napred) tamo gde je instaliran aktivni prednji vazdušni jastuk.
- ! Nikada ne koristite polovno autosedište, jer postoji mogućnost da takvo sedište ima neko oštećenje koje može da ugrozi sigurnost vašeg deteta.
- ! Molimo vas da ne izlažete autosedište na jakom suncu, kako ne bilo previše vruće za vaše dete.
- ! Nikada ne koristite nikakvu zamenu ili ništa što nije originalni sigurnosni pojaz.

Upozorenja!

- ! Nikada ne koristite ovo autosedište kao zamenu za stolicu, zato što se može prevrnuti i povrediti dete.
- ! Sigurnosni pojasevi se ne smeju koristiti bez zaštitnih jastučića.
- ! Ne koristite nikakvu zamenu za zaštitne jastučice i ne koristite zaštitne jastučice ukoliko nisu od originalnog proizvođača.
- ! Ne stavljamte ništa što nije originalni zaštitni jastuk za autodesište u autodesište.
- ! Nemojte nositi dete u autodesištu.
- ! Ne dozvolite da se sigurnosni pojasevi ili kopče zaglave u sedištu ili vratima automobila.
- ! Ovaj proizvod se mora zameniti ukoliko korišćeno tokom neke saobraćajne nezgode ili udesa.
- ! Uklonite sedište iz automobila ukoliko nije u upotrebi.
- ! Da bi ste izbegli davljenje uklonite sve plastične kese i ambalažu pre korišćenja proizvoda. Držite svu ambalažu podalje od deteta.
- ! Kontaktirajte vaseg distributera za sve što se tiče održavanja, popravku ili zamenu delova.
- ! Sa vremenom na vreme proverite čistoću IZOFIX zaštitnih vođica i očistite ih povremeno.
- ! Nemojte koristiti ovo autosedište ukoliko:
 - Vaše sedište u automobilu ima sigurnosno vezivanje u 2 tačke.
 - Ukoliko su sedišta u vašem automobilu postavljena bočno ili unazad u odnosu na smer vožnje.
 - Ukoliko su vaša sedišta nestabilna tokom intaliranja
- ! Ne koristite ovo autosedište za grupu 0+, 1 više od sedam godina od datuma kupovine, i ne koristite ovo autosedište za frupu 2 više od 10 godina od datuma kupovine, zato što se neki delovi, mogu oštetiti tokom vremena, mogu se oštetiti od izlaganja sunčevoj svetlosti.

Informacije o Proizvodu

Za instalaciju sa tri tačke vezivanja sigurnosnog pojasa ili sa IZOFIKSOM (Izofiks konektori sa Top Tether gornjim pojasom koji se kukom vezuje za previđeno mesto u gepeku vozila koje je predviđeno za to)

1. Univerzalno autosedište koje je sertifikovano i odobreno od strane evropskog testnog standarda ECE R44/04, i prilagođeno je većini, ali ne i svim automobilskim sedištim.
2. Pravilno postavljanje sedišta je moguće ako je proizvođač vozila u priručniku za vozilo izjavio da je vozilo sposobno da prihvati univerzalno dečije sedište za ovu starosnu grupu. Više detalja o kompatibilnosti dečijeg autosedišta i sedišta u automobilu, možete naći u knjižici koja dolazi uz uputstvo.
3. Ovo autosedište je klasifikovano kao univerzalno pod strožim uslovima, nego oni koji su se primenjivali na ranije dizajne koji ne ispunjavaju ove uslove.
4. Ukoliko imate nekih dodatnih pitanja, molimo Vas da kontaktirate proizvođača ili distributeru.

Za instalaciju sa IZOFIKSOM (IZOFIKS konektori sa Top Tether gornjim pojasom koji se kukom vezuje za mesto u gepeku vozila koje je predviđeno za to)


1. Univerzalno autosedište sa IZOFIX sistemom koje je sertifikovano i odobreno od strane evropskog testnog standarda ECE R44/04, i prilagođeno je većini, ali ne i svim automobilskim sedištim.
2. Prilagodljivo je vecini sedišta i to onim koji imaju deo za ISOFIX konekciju. Više detalja o kompatibilnosti dečijeg autosedišta i sedišta u automobilu možete naći u knjižici koja dolazi uz uputstvo.
3. Položaji sedišta u drugim automobilima takođe mogu biti kompatibilni sa ovim dečijim autosedištem. Molimo Vas da to proverite u knjižici koja dolazi uz uputstvo ili proverite sa vasim prodavcem ili distributerom.

Za instalaciju sa ISOFIX sistemom sa sigurnosnim vezivanjem u 3 tačke

- 1.Ovo autosedište je klasifikovano kao "Semi Universal".
2. Položaji sedišta u drugim automobilima takođe mogu biti kompatibilni sa ovim dečijim autosedištem. Molimo Vas da to proverite u knjižici koja dolazi uz uputstvo ili proverite sa vasim prodavcem ili distributerom.

| | |
|-----------|----------------------------|
| Proizvod | Dečije Autosedište |
| Model | C1719, Stages FX |
| Odgovara | Od 0 - 25kg (0 - 7 godina) |
| Grupe | 0+/1/2/3 |
| Materijal | Plastika, metal, Tekstil |

Izaberite opciju za instaliranje

| Kilaga Deteta | Opcija za instalaciju | Slike instalacije | Referentna starost | Pozicije Sedišta | Dodatni jastuk Instrukcije |
|---------------|------------------------------|---|--------------------|--|--|
| <18kg | Opcija za bebe GRUPA 0+ |  | <4 godine | Pozicija 5-6   | Dodatni jastuk za bebe se mora koristiti od rođenja do 6.meseca! |
| 9 -18kg | Opcija za manju decu GRUPA 1 |   | Od 1. do 4. godine | Pozicija 1-4     | Dodatni jastuk za bebe se ne mora koristiti za ovu starosnu grupu |
| 15 -25kg | Opcija za juniore GRUPA 2 |   | Od 3. do 7. godine | Pozicija 1-4     | Dodatni jastuk za bebe se ne mora koristiti za ovu starosnu grupu Uklonite sigurnosne pojaseve u delove za skladištenje pojaseva na autosedištu |

Važno!

1. Ne koristite ovo sedište u smeru kretanja vozila za decu ispod 9kg.
2. Kada detetova starost i težina odgovaraju opciji za bebe i opciji za manju decu, preporučuje se korišćenje opcije za bebe, zato što je sigurnija.

Podešavanje nagiba sedišta

Pogledajte slike 3 - 4

Pritisnite ručicu za podešavanje naslona za leđa, i podesite sedište u željeni položaj. 3


Uglovi naslona za leđa su prikazani na slici 4

Za opciju za bebe postoje 2 ugla za podešavanje naslona za leđa 5 i 6, obeležena plavim trouglovima na slici 4

Za opciju za manju decu i juniore postoje 4 ugla za podešavanje naslona za leđa 1,2,3 i 4, obeleženi crvenim trouglovima na slici

Indikator ugla naslona: 4 -1

! Svaki put kada promenite nagib sedišta podesite i i sigurnosne pojaseve.



Podešavanje visine


Naslona za glavu i Ramenih pojaseva

Pogledajte slike 5 - 6

Molim vas da podešite naslon za glavu i ramene pojaseve na visinu koja se podudara sa visinom vašeg deteta.

- ! Kada se koristi opcija za bebe, visina ramenih pojaseva mora da bude ista kao i visina bebinih ramena. 5 -1
- ! Kada se koristi opcija za manju decu, visina ramenih pojaseva mora da bude ista kao i visina dečijih ramena. 5 -2
- ! Kada se koristi opcija za juniore, visina vođica ramenih pojaseva mora da bude ista kao i visina dečijih ramena. 5 -3

Ukoliko pojasevi nisu na odgovarajućoj visini, može se desiti da dete ispadne iz sedišta tokom neke nezgode.




Pritisnite ručicu za podešavanje naslona za glavu i podesite u željeni položaj.

Naslon za glavu ima 10 položaja. 6 -1





Pozicije naslona za glavu su prikazane na slici 6

- ! Bočne strane se mogu širiti (otvarati) dok se naslon za glavu podešava u 6 pozicija.



Instalacija autosedišta

Pogledajte slike 7 - 10



Opcija za bebe Grupa 0+

(Sedište orientisano suprotno od smera kretanja vozila
Za decu ispod 18kg/0-4 godine)

Pogledajte slike 11 - 23

! Molimo Vas da instalirate dečije autosedište na zadnje sedište automobila,
i onda stavite bebu u dečije autosedište.

Opcija za bebe-Instalacija sedišta Grupa 0+

! Molimo vas da podešite nagib naslona sedišta
(2 pozicije dostupne za bebe 5 i 6 na slici 4)


! Indikator ugla naslona: 4-1

! Uverite se da su rameni pojasevi podešeni na visini koja odgovara visini ramena
vašeg deteta, pre nego što stavite dete u autosedište.

! Kada instalirate i podešavate ramene i pojaseve na struku, uverite se da nisu
uvrnuti i da ništa neće sprečiti da normalno funkcionišu.

1. Uklonite dodatni jastuk za bebe do 6.meseci

2. Provucite sigurnosne pojaseve u vašem automobilu kroz vodice na autosedištu
i zakopčajte ih kao na slikama 11-1 12



3. Prebacite deo sigurnosnog pojasa automobila koji ide preko grudi na zadnji deo dečijeg autosedišta 13

! Pojas mora da prođe kroz sigurnosne slotove za pojasa na zadnjem delu sedišta 13-1 13-2

! Sigurnosna štipaljka se koristi samo u opciji za bebe, Grupa 0+, suprotno od smera kretanja vozila.

! Korišćenjem sigurnosne štipaljke omogućavate veću sigurnost autosedišta.

! Spakujte sigurnosnu štipaljku u vrećicu za odlaganje kada nije u upotrebi.



4. Jednom rukom pritisnite autosedište kao na slici 15 a drugom rukom povucite sigurnosni pojaz automobila kako bi ga zategli.

! Ovo autosedište se ne bi trebalo koristiti ukoliko je donja sigurnosna kopča je predugačka, jer može ugroziti sigurnost vašeg deteta. 15-5

! Molimo vas da proverite da li je sedište čvrsto, sigurno i pravilno instalirano tako što cete prodrmati autosedište napred-nazad.


5. Izvadite sigurnosnu štipaljku iz vrećice 15

! Kada se Top Tether pojaz sa kukom ne koristi, 40 mora biti pravilno spakovan i odložen!




6. Pritisnite dugme da otvorite sigurnosnu štipaljku 16

16





7. Provucite dijagonalni sigurnosni pojaz automobila kroz sigurnosnu štipaljku zatvorite je. 17

17



8. Pravilno nameštena sigurnosna štipaljka je prikazana na slici 18

18




Pravilno vezan pojaz je prikazan na slici 19

! Sigurnosni pojaz koji ide preko struka, provučen kroz vođice na autosedištu prikazan je na slici 19 -1

! Sigurnosni pojaz koji ide preko grudi, provučen kroz slotove na zadnjem delu sedišta prikazan je na slici 19 -2

! Sigurnosna kopča na pojazu je pravilno namontirana kao na slici 19 -3

19



Vezivanje deteta u autosedištu Korišćenje jastuka za bebe do 6.meseca



Preporučuje se korišćenje kompletног jastuka za bebe do 6. meseca ili dok ne prerastu jastuće.




Otkopčajte drikere da biste uklonili jastuće za glavu Kada vaša beba prerasne jastuće za glavu, uklonite ga.

Uklonite donji deo jastuka kada ga vaša beba prerasne.


1. Dok pritiskate dugme za podešavanje ramenih pojaseva, u isto vreme povucite pojaseve do kraja.²⁰



2. Pritisnite crveno dugme na sigurnosnoj kopči da otkopčate sigurnosne pojaseve na autosedištu.²¹



3. Postavite dete u atosediše i provucite detetove ruke kroz otvore na ramenim pojasevima.



4. Zakopčajte pojas kao na slici ²²

5. Povucite pojas za regulaciju ramenih pojaseva do dužine koja odgovara vašem detetu.²³

- ! Nakon što postavite dete u autosedište proverite da li su rameni pojasevi na dobroj visini.
- ! Uverite se da prostor između vašeg deteta i ramenog pojasa ne bude veći od širine vašeg dlana.



Opcija za manju decu Grupa 1

(Sedište orijentisano u smeru kretanja vozila
Za decu od 9-18kg/1-4 godine)

Pogledajte slike ^{24 - 43}

- ! Molimo Vas da instalirate dečije autosedište na sedište automobila, i onda stavite bebu u dečije autosedište.

Opcija za manju decu-Instalacija sedišta Grupa 1

- ! Molimo vas da podesite nagib naslona sedišta (4 pozicije dostupne za manju decu 1,2,3,4 na slici ⁴)

Indikator ugla naslona: ⁴-1

- ! Uverite se da su rameni pojasevi podešeni na visini koja odgovara visini ramena vašeg deteta, pre nego što stavite dete u autosedište.


- ! Kada instalirate i podešavate ramene i pojaseve na struku, uverite se da nisu uvrnuti i da ništa neće sprečiti da normalno funkcionišu.

Instalacija sedišta sa sigurnosnim pojasm u 3 tačke.

1. Provucite sigurnosni pojaz kroz slotove za sigurnosni pojaz na zadnjem delu autosedišta.²⁴



2. Zakopčajte sigurnosni pojaz automobila.²⁵



3. Jednom rukom pritisnite autosedište kao na slici a drugom rukom povucite sigurnosni pojaz automobila kako bi ga zategli.²⁶

! Ovo autosedište se ne bi trebalo koristiti ukoliko je donja sigurnosna kopča je predugačka, jer može ugroziti sigurnost vašeg deteta.^{26 -1}

! Molimo vas da proverite da li je sedište čvrsto, sigurno i pravilno instalirano tako što cete prodrmati autosedište napred-nazad.



4. Otvorite sigurnosnu štipaljku i provucite sigurnosni pojaz.²⁷




! Pravilno namontiran sigurnosni pojaz automobila je prikazan na slici²⁸

! Sigurnosni pojaz koji je provučen kroz sigurnosnu štipaljku je prikazan na slici^{28 -1}

! Sigurnosni pojaz koji ide preko struka i kroz slotove na zadnjem delu autosedišta^{28 -2}

! Pravilno nameštena kopča sigurnosnog pojasa je prikazana na slici^{28 -3}




! Kada se Top Tether pojaz sa kukom ne koristi, on mora biti pravilno spakovan i odložen!⁴⁰

Instalacija sa ISOFIXom sa ISOFIX konektorima sa Top Tether gornjim pojasm koji se kukom vezuje za predviđeno mesto u gepeku vozila koje je predviđeno za to.



1. Spojite ISOFIX konektore sa ISOFIX zaštitnim vođicama.

ISOFIX zaštitne vođice služe da bi zaštitile površinu sedišta u automobilu od spoljašnjih oštećenja.


Takođe služe za navođenje ISOFIX konektora. **29**



2. Produljite ISOFIX konektore, tako što ćete pritisnuti ISOFIX dugme za otpuštanje i povući ISOFIX konektore do potrebne dužine. **30** **31**




! Uverite se da su oba ISOFIX konektora pravilno instalirana. Indikatori trebaju biti potpuno zeleni, kada su konektori instalirani pravilno. **32**




! ISOFIX konektori moraju biti pravilno instalirani pre upotrebe sedišta.

! Proverite da li je sedište pravilno instalirano, tako što ćete povući oba konektora.

! Pre nego što zakačite kuku Top Tether pojasa za mesto u gepeku koje je predviđeno za to, podešite naslon sedišta u željeni položaj, zato što podešavanje naslona nije moguće nakon kačenja Top Tether pojasa.



3. Pritisnite ISOFIX dugme za otpuštanje i gurnite dečije autosedište pozadi do kraja naslona sedišta automobila. **33**



4. Da produžite Top Tether pojaz pritisnite dugme za podešavanje i podešite pojaz do željene dužine. **34**

5. Spojite kuku na Top Tether pojasa sa alkom za kuku (na mesto u gepeku predviđenom za to) **35**

! Koristite Top Tether pojaz kod instaliranja opcije za manju decu, Grupa 1, ukoliko vaše vozilo podržava vezivanje Top Tether pojaza.


6. Pravilno podešen ISOFIX (ISOFIX konektori i Top Tether pojaz su prikazani na slici **36**)

! Uverite se da je kuka Top Tether pojaza pravilno zakačena na mesto u gepeku predviđenom za to. Boja indikatora na Top Tether pojazu mora biti zelena! **36 -1**


! Ukoliko je ugao naslona sedišta podešen, proverite zategnutost Top Tether pojaza, ili otkopčajte Top Tether pojaz, zatim namestite ugao naslona, pa postavite Top Tether pojaz opet.

Uklanjanje dečijeg autosedišta



1. Da biste skinuli dečije autosedište sa automobilskog sedišta pritisnite dugme za otpuštanje ISOFIXa i povucite sedište ka napred. **37 -1** **37 -2**




2. Zatim pritisnite i otkačite ISOFIX konektore. **38**



! Pritisnite dugme za otpuštanje ISOFIXa i povucite konektore unazad kako biste ih spakovali. **39 -1** **39 -2**



! Kada se ne koristi Top Tether pojaz mora biti pravilno spakovan i čuvan. Kada ne koristite pojaz sklopite ga i stavite ga u posebnu torbicu namenjenu za čuvanje Top Tether pojaza. **40**




Vezivanje deteta u autosedištu

! Kada koristite instaliranje sedišta za opciju za manju decu, nema potrebe koristiti jastučić za bebe do 6.meseca

1. Dok pritiskate dugme za podešavanje ramenih pojaseva, u isto vreme povucite pojaseve do kraja. 41



2. Pritisnite crveno dugme na sigurnosnoj kopči da otkopčate sigurnosne pojaseve na autosedištu. 42



3. Postavite dete u autosedište i provucite detetove ruke kroz otvore na ramenim pojasevima.

4. Povucite pojas za regulaciju ramenih pojaseva do dužine koja odgovara vašem detetu. 43

! Nakon što postavite dete u autosedište proverite da li su rameni pojasevi na dobroj visini.

! Uverite se da prostor između vašeg deteta i ramenog pojasa ne bude veći od širine vašeg dlana.



Opcija za Juniore Grupa 2

(Sedište orijentisano u smeru kretanja vozila
Za decu od 15-25kg/3-7 godina)

Pogledajte slike 44 - 49

Opcija za Juniore Grupa 2-Instalacija Sedišta

- ! U ovoj opciji koristite samo sigurnosni pojaz u automobilu.
Ne koristite sigurnosne pojaseve na dečijem autosedištu.
Spakujte ramene i pojaseve struka kao i sigurnosnu kopču u delove na sedištu koji su namenjeni za skladištenje sigurnosnih pojaseva.
- ! Molimo vas da podešite dužinu sigurnosnih pojaseva pre nego što ih ubacite u delove na sedištu koji su namenjeni za skladištenje.
- ! Molimo vas da podešite nagib naslona sedišta
(4 pozicije dostupne za manju decu 1,2,3,4 na slici 4)
Indikator ugla naslona: 4 -1
- ! Kada instalirate i podešavate ramene i pojaseve na struku, uverite se da nisu uvrnuti i da ništa neće sprečiti da normalno funkcionišu.


1. Pritisnite crveno dugme na sigurnosnoj kopči da otpustite pojaz **42**

2. Uklonite jastučić za bebe do 6.meseca, i bazni sigurnosni pojaz (pojas između nogu)


! Ne koristite jastučić za bebe kod Opcije za Juniore!

3. Da uklonite jastučić baznog pojaza (pojas između nogu) prvo pronađite lastiš unutar jastučića.

Povucite zajedno lastiš i jastučić baznog pojaza da ga skinete sa kopče. **44**



45



4. Otkopčajte drikere i kukice na sedalnoj navlaci **45 -1 45 -2**

5. Podignite gornji deo sedalne navlake i povucite donji deo sedalne navlake napred.

Nakon toga postavite ramene pojaseve i bazni pojaz (kopču) u deo u sedištu koji je predviđen za skladištenje sigurnosnih pojaseva. **45 -3 45 -4 45 -5**

6. Zakopčajte drikera gornju i donju navlaku na autosedištu.

Vratite sedalnu navlaku na sedište i zakopčajte drikere i kukice.

45 -1 45 -2 46



Vezivanje deteta u autosedištu

Instaliranje sedišta sa sigurnosnim pojazom u 3 tačke vezivanja


1. Postavite dete u dečije autosedište. Proverite da li je vođica ramenog pojaza na odgovarajućoj visini.

2. Postavite rameni sigurnosni pojaz kroz vođicu za pojaz na ramenu, a pojaz koji ide preko krila kroz vođice za sigurnosni pojaz. **47**


! Deo sigurnosnog pojaza koji ide preko ramena se mora provući kroz slot za rameni pojaz **48 -1**

! Pojas na struku mora proći kroz slotove za sigurnosni pojaz na donjem delu sedišta.

! Ovo autosedište se ne bi trebalo koristiti ukoliko je donja sigurnosna kopča je predugačka, jer može ugroziti sigurnost vašeg deteta. **47 -1**



48



! Nikad ne korisite sigurnosni pojaz samo preko ramena!

! Ne stavljajte pojaz koji ide preko ramena ispod ruke!


! Ne postavljajte pojaz iza detetovih leđa!

! Ne dozvolite detetu da silazi iz sedišta pre nego što otkopčate pojaz, jer može doći do davljenja.

! Kada se ne koristi Top Tether pojaz mora biti pravilno spakovan i čuvan. Kada ne koristite pojaz sklopite ga i stavite ga u posebnu torbicu namenjenu za čuvanje Top Tether pojaza. **40**

**Instaliranje sedišta sa sigurnosnim pojasm u 3 tačke vezivanja
i ISOFIX konektorima**

49



1. Instalacija sa ISOFIX konektorima je prikazana na slikama **29 - 33**
2. Postavite dete u autosedište i proverite da li je vođica za rameni pojasa na odgovarajućoj visini.
3. Instalacija sa sigurnosnim pojasm u 3 tačke vezivanja prikazana je na slikama **47 - 48**
4. Pravilno podešeno sedište je prikazano na slici **49**

! Uverite se da su oba ISOFIX konektora pravilno instalirana. Indikatori trebaju biti potpuno zeleni, kada su konektori instalirani pravilno. **49 - 1**

! Proverite da li je sedište pravilno instalirano, tako što ćete povući oba konektora.

! Rameni pojaz mora da prolazi kroz vođicu kao na slici **49 - 3**

! Pojas koji ide preko struka mora proći kroz slotove na autosedištu!

! Ovo autosedište se ne bi trebalo koristiti ukoliko je donja sigurnosna kopča je predugačka, jer može ugroziti sigurnost vašeg deteta. **49 - 2**

! Nikad ne korisite sigurnosni pojaz samo preko ramena!

! Ne stavljajte pojaz koji ide preko ramena ispod ruke!

! Ne postavljajte pojaz iza detetovih leđa!

! Ne dozvolite detetu da silazi iz sedišta pre nego što otkopčate pojaz, jer može doći do davljenja.

Skidanje sedalne navlake

Pogledajte slike 50

1. Pritisnite crveno dugme da otkopčate sigurnosnu kopču.

2. Da uklonite jastučiće ramenih pojaseva, prvo otkopčajte drikere, a zatim uklonite pojaz koji je zakačen čičak trakom. **50**

3. Uklonite dodatni jastučić za bebe i jastučić baznog pojasa (pojaz između nogu)

4. Raskopčajte lastiš kukice na jastučiću za glavu, i lastiš kukice kod vođica za sigurnosni pojaz ramena, i skinite navlaku za glavu. **45 - 2**


5. Raskopčajte drikere na bočnim stranama autosedišta. **45 - 1**

6. Uklonite lastiš trakice koje su locirane iza naslona za glavu sa zadnjeg leđnog naslona autosedišta.

7. Uklonite gornju stranu sedalne navlake za sadnje gornje strane sedišta.


8. Izvucite baznu sigurnosnu kopču (pojaz između nogu) kroz slot na sedalnoj navlaci.

! Montirajte sedalnu navlaku na sedište tako što ćete pratiti korake od poslednjeg ka prvom.



Nega i Održavanje

- ! Ne koristiti dodatni jastučić za bebe za opciju za manju decu i opciju za juniore-Grupa I II
Obavezno korišćenje jastuka za opciju za bebe-Grupa 0+
 - ! Molimo Vas da mekane (tekstilne) delove perete ispod 30°C u mašini za veš.
 - ! Ne peglati mekane (tekstilne) delove.
 - ! Mekani (tekstilni) delovi nisu pogodni za hemisko čišćenje.
 - ! Ne koristiti jake detrdzente tokom pranja mekanih (tekstilnih) delova.
Koristite blage detrdzente za pranje.
Koristiti krpnu ili sunđer za čišćenje autosedišta.
 - ! Sigurnosne pojase trake se ne mogu u potpunosti skinuti.
Koristite toplu vodu, blagi detrdzent i krpnu.
 - ! Ne cedite uvrstanjem mekane (tekstilne) delove jer može doći do gužvanja.
 - ! Sušite mekane (tekstilne) delove na ravnoj površini u hladu.
Ne izlagati direktnoj sunčevoj svetlosti.
 - ! Ne koristite mašinu za sušenje veša.
 - ! Molimo Vas da uklonite autosedište iz automobila ukoliko nije u upotrebi!
Skladištite autosedište na suvom i hladnom mestu, van domaćaja dece.
 - ! Uklonite deo (sunđer) sa dodatnog jastuka za bebe pre pranja.
- Pogledajte sliku ispod za postavljanje sunđera u dodatni jastuk za bebe.



Beleške

Naziv artikla: Stages fx, dečije autosedište

Distributer: Forma VS

Serdara Janka Vukotića 10

FORMA VS

011/2505-395

Godina proizvodnje: 2020.

Godina uvoza: 2020.

Zemlja porekla: Kina

Proizvođač: Joie Children's Products (UK) Limited

Način ordžavanja:



Sirovinski sastav:

tekstil: 100% poliester; ram: plastika, metal