

Joie™

Visina deteta 40cm-145cm
Težina deteta ≤ 36kg;

every stage™ R129

unapređeno dečije autosedište

Uputstvo za upotrebu
dečijeg autosedišta



SR Dobrodošli u Joie

Čestitamo, postali ste deo Joie porodice!
Kupili ste visokokvalitetno i potpuno sertifikovano
autosedište za decu sa poboljšanom bezbednosti.
Ovaj proizvod je namenjen deci visine do 145cm i
težine 36kg

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo i ispratite sve korake
instalacije dobro, zato što je to jedini načina da
zaštitite dete od ozboljnih povreda u slučaju
automobilske nesreće, i da bi ste obezbedili
detetu udobnu vožnju tokom korišćenja
ovog autosedišta.

Obavezno sačuvajte ovo uputstvo.

Važno!

Da biste koristili ovaj Joie unapređeni bezbednosni sistem
za decu sa pojasom vozila vaše dete mora da ispuni
sledeće zahteve.

Okrenut prema nazad: visina deteta 40cm-105cm

maksimalna težina deteta 22kg;

Okrenut prema napred: visina deteta 100cm-145cm

težina deteta 15kg-36kg;

Molimo pročitajte sva uputstva u ovom priručniku pre
instaliranja i korišćenja proizvoda.


Lista Delova

Uverite se da su svi delovi dostupni pre montaže.

Ako neki deo nedostaje, obratite se lokalnom prodavcu.

Za montažu nisu potrebni alati.

1. Naslon za glavu
2. Sedalni deo-Sedište
3. Sigurnosna kopča
4. Traka za regulisanje
zategnutosti ramenih pojaseva
5. Ručica za podešavanje
naslona za leđa
6. Bazni pojas(pojas između nogu)
7. Uložak za bebe
8. Jastučići za ramena
9. Ručica za podešavanje visine
naslona za glavu
10. Zaključavanje pojasa vozila
11. Deo za čuvanje uputstva za
upotrebu
12. Baza
13. Vođica sigurnosnog pojasa
14. Zaštita od bočnog udara
(*mora se koristiti samo na strani vrata)



UPOZORENJA!

- ! Budite oprezni da kruti predmeti i plastični delovi unapređenog autosedišta za decu budu postavljeni i ugrađeni tako da ne mogu da budu zaglavljani u pokretnom sedištu ili u vratima vozila.
- ! NEMOJTE koristiti unapređena autosedišta za decu okrenuta unazad na položajima sedenja gde je instaliran aktivni prednji vazdušni jastuk.
- ! Da biste koristili ovo unapređeno autosedište za decu u skladu sa Uredbom UN br. 129, vaše dete mora da ispuni sledeće zahteve.
- ! Okrenut prema nazad: visina deteta 40cm -105cm / maks. 22kg
- ! Okrenut prema napred: visina djeteta 100 cm - 145 cm / 15 kg - 36 kg
- ! Unapređeno autosedište za decu možda neće stati u sva odobrena vozila kada se koristi u nekim od položaja.
- ! Svi kaiševi koji drže unapređeno autosedište za decu za vozilo treba da budu zategnuti, da sve trake koje vezuju dete treba da budu prilagođene telu deteta i da trake ne bi trebalo da budu uvrnute.
- ! Nakon što se vaše dete postavi u ovo unapređeno autosedište za decu, sigurnosni pojas se mora pravilno koristiti. Uverite se da se svaki kaiš u krilu nosi nisko, tako da je karlica čvrsto zakačena, treba da bude napeta.
- ! Ovo unapređeno autosešte za decu treba zameniti kada je bilo izloženo snažnim stresovima u nesreći. Nesreća može prouzrokovati oštećenje koje ne možete videti.
- ! Uzmite u obzir opasnost od bilo kakvih izmena ili dodataka na uređaju bez odobrenja odgovarajućeg autoriteta, kao i opasnost od nepoštovanja uputstava za montažu koja je obezbedio proizvođač unapređenog autosedišta za decu.
- ! Molimo da ovo unapređeno autosedište za decu držite dalje od sunčeve svetlosti; inače može biti prevruće za dečiju kožu. Uvek dodirujte unapređeno autosedište za decu pre nego što stavite dete u njega.
- ! NIKADA ne ostavljajte svoje dete bez nadzora sa ovim unapređenim autosedištem za decu.
- ! Svaki prtljag ili drugi predmeti koji mogu da izazovu povrede u slučaju sudara moraju biti propisno obezbeđeni.
- ! Unapređeno autosedište za decu NE SE KORISTI bez mekane robe.
- ! Mekanu robu ne treba zameniti bilo kojom drugom osim onom koju preporučuje proizvođač, jer je mekana roba sastavni deo performansi vezivanja.
- ! Proverite da li se ovo unapređeno autosedište za decu može pravilno instalirati u vaše vozilo pre nego što ga kupite.
- ! NIJEDANO unapređeno autosedište za decu ne može garantovati potpunu zaštitu od povreda u nesreći. Međutim, pravilna upotreba ovog unapređenog autosedišta za decu će smanjiti rizik od ozbiljnih povreda ili smrti vašeg deteta.
- ! NEMOJTE postavljati ovo unapređeno autosedište za decu bez poštovanja uputstava u ovom priručniku ili biste mogli da izložite svoje dete ozbiljnom riziku od povrede ili smrti.
- ! NEMOJTE koristiti ovo unapređeno autosedište za decu ako ima oštećene delove ili delove koji nedostaju.
- ! NEMOJTE nositi svoje dete u velikoj/prevelikoj odeći jer to može sprečiti da vaše dete bude, pravilno i bezbedno pričvršćeno kaiševima za ramena i međunožnom trakom između nogu.
- ! VAŽNO - NEMOJTE GA KORISTITI KAO REŽIM POBOLJŠANJA PRE VISINE DETETA VIŠE OD 100 cm (pogledajte uputstva).

UPOZORENJA!

PAŽLJIVO pročitajte upozorenja data u posebnom priručniku za bezbednost da biste osigurali bezbednu upotrebu proizvoda.

VAŽNO!

U hitnim slučajevima ili nesrećama, najvažnije je da se vaše dete odmah zbrine uz prvu pomoć i medicinsku pomoć.

Informacije o proizvodu


Režim okrenut unazad

1. Ovo je unapređeno autosedište za decu sa univerzalnim pojasom. Odobren je u skladu sa Uredbom UN br. 129, za upotrebu prvenstveno u „univerzalnim položajima za sedenje“ kako su proizvođači vozila naveli u uputstvu za upotrebu vozila.
2. Ako ste u nedoumici, konsultujte ili proizvođača unapređenog autosedišta za decu ili prodavca.

Režim okrenut unapred

1. Ovo je i-Size dodatno sedište sa unapređenim autosedištem za decu. Odobren je u skladu sa Uredbom UN br. 129, za upotrebu prvenstveno na „pozicijama za sedenje i-Size“ kako su proizvođači vozila naveli u uputstvu za upotrebu vozila.
2. Ako ste u nedoumici, konsultujte ili proizvođača unapređenom autosedišta za decu ili prodavca.




Izaberite način postavljanja

	Child's Size	Installation Mode	Installation	Reference Age	Recline Position
ECE R129	40cm-105cm/ ≤22kg	Režim okrenut unazad		Približno 4 godine	pozicija 5-6
	100cm-145cm/ 15kg-36kg	Režim okrenut unapred		od 3 i po do 12 godina	pozicija 1-4

VAŽNO!

Kada je dete doraslo za vožnju i za napred i za nazad, preporučuje se da se ovo sedište za dete ugradi u režim unazad jer je relativno bezbednije.

Problemi pri postavljanju



Koristite zaštitu od bočnog udara

POGLEDAJTE SLIKU 1 I 2

1. Unapređeno autosedište za decu se isporučuje sa zaštitom od bočnog udara koja se može ukloniti. Ova zaštita od bočnog udara mora se koristiti na strani vrata vozila radi najbolje zaštite. Instalacija prikazana na [1](#)
2. Pritisnite dugme za otpuštanje da biste uklonili zaštitu od bočnog udara. [2 -1](#) i [2 -2](#)

Podešavanje nagiba sedišta

POGLEDAJTE SLIKU 3 I 4

Pritisnite ručicu za podešavanje nagiba i podesite unapređeno autoedište za decu u odgovarajući položaj. [3](#)
Uglovi nagiba su prikazani kao [4](#)
Postoje dva ugla nagiba 5-6 za režim okrenut unazad.
Postoje četiri ugla nagiba 1-4 za režim okrenut prema napred.
Poravnajte gornji indikator naginjanja sa donjim brojevima za željeni položaj naslona.

Podešavanje visine za naslon za glavu i pojaseve za ramena

POGLEDAJTE SLIKU 5 I 7

! Kada se koristi u režimu okrenutom unazad, visina pojasa za ramena mora biti jednaka ili malo ispod vrha ramena deteta. [5](#)
! Ako pojasevi za ramena nisu na odgovarajućoj visini, dete može biti izbačeno iz unapređenog autosedišta za decu u slučaju nesreće.
! Kada se koristi u režimu okrenutom prema napred, vođice pojasa za ramena moraju biti ravnomerne sa ili malo iznad ramena deteta. [6](#)
1. Podesite pojaseve za glavu i ramena na odgovarajuću visinu prema visini deteta.
2. Stisnite ručicu za podešavanje oslonca za glavu 7 -1, u međuvremenu povucite nagore ili gurnite nadole oslonac za glavu dok ne klikne u jedan položaj.
! Položaji naslona za glavu su prikazani kao [7 -2](#)
! Kako se naslon za glavu podiže (od 6. do 9. položaja), strane sedišta za dete se automatski pomeraju ka spolja da bi se obezbedilo više prostora za ramena.

Režim okrenut unazad

(visina deteta 40cm-105cm/ težina deteta ≤ 22 kg)

[pogledajte slike 8-18](#)

Molimo vas da postavite bezbednosni sistem za decu na zadnje sedišta vozila, a zatim stavite dete u sedišta za decu.

! Instalacija za režim okrenut unazad

! Podesite unapređeno autosedište za decu na željeni položaj naslona (2 položaja za režim okrenut unazad). Poravnajte gornji indikator naginjanja sa jednim od donjih belih brojeva.

! Uverite se da je pojas za ramena podešen na odgovarajuću visinu pre postavljanja ovog poboljšanog bezbednosnog sedišta za decu.

! Prilikom postavljanja i podešavanja sigurnosnih pojaseva, uverite se da i rameni i krilni pojas nisu uvrnuti i da neće sprečiti ispravno funkcionisanje sigurnosnih pojaseva.

1. Provucite krilni pojas vozila kroz otvore za krilni pojas vozila, a zatim zakačite jezičak kopče vozila u kopču. 8 9

! Kružni pojas vozila mora da prolazi ispod umetka za bebu.

2. Provucite rameni pojas vozila kroz dva otvora za pojaseve vozila okrenuta unazad na zadnjoj strani poboljšanog bezbednosnog sedišta za decu. 10

! Otvorite bravu pojasa i umetnite pojas kroz nju. 11

! Uverite se da je brava za pojas potpuno zatvorena kada se ne koristi da biste sprečili

! Čvrsto pritisnite poboljšani bezbednosni sistem za decu nadole i povucite rameni pojas vozila da biste bezbedno pričvrstili poboljšani bezbednosni sistem za decu. 12 -1 i 12 -2

! Uverite se da ste zatvorili blokadu nakon što proverite da li je poboljšano sedišta za decu dobro pričvršćeno. 12 -3&12 -4

! Držite prste podalje kada zatvarate kopče za zaključavanje da biste izbegli povrede.

! Unapređeno autosedište za decu se ne može koristiti ako je kopča sigurnosnog pojasa vozila (kraj sa ženskom kopčom) predugačka da bi bezbedno učvrstila unapređeno autosedište za decu.

! Još jednom proverite da li je unapređeno autosedište za decu bezbedno postavljeno i da se ne pomera na sedištu vozila.

4. Ispravno sastavljen pojas vozila je prikazan kao 13


! Uverite se da krilni pojas vozila prolazi kroz otvor za krilni pojas vozila.

13 -1

! Uverite se da rameni pojas vozila prolazi kroz otvor za pojas vozila okrenut unazad. 13 -2

! Jezik kopče vozila je pravilno zakačen sa kopčom, kao 13 -3

!!Osiguravanje vašeg deteta u autosedištu Koristite uložak za bebu



Preporučujemo da koristite ceo uložak za bebu dok je beba ispod 60 cm i može se koristiti dok ne preraste umetak za bebu. Umetak za bebu povećava zaštitu od bočnog udara.

1. Dok pritiskate dugme za podešavanje pojasa, povucite do kraja dva pojasa za ramena unapređenog autosedišta za decu. 14

2. Pritisnite dugme da otkopčate kopču. 15

3. Pričvrstite kopče sa obe strane sedišta da bi stavljanje bebe bilo udobnije. 16

Stavite dete u unapređeno autosedište za decu i provucite obe ruke kroz pojaseve.

4. Zakopčajte kopču.

5. Povucite traku za podešavanje prema sebi da biste je podesili na odgovarajuću dužinu i uverite se da je vaše dete dobro pričvršćeno. 18

! Nakon što dete sedne, proverite da li su pojasevi za ramena na odgovarajućoj visini.

! Uvek držite dete pričvršćeno u pojasu i pravilno zategnuto tako što ćete otkloniti olabavljenje.

Režim okrenut unapred

! Kada koristite u režimu okrenutom prema napred, uklonite umetak za bebe i stavite kaiševe za ramena, kopče i jezičke kopče u pretince za odlaganje uprtača.

! Podesite pojaseve za ramena na odgovarajuću dužinu pre nego što odložite naramenice i kopče u njihove pregrade za odlaganje.

! Podesite poboljšano sedište za decu u željeni položaj naslona.

(4 pozicije za režim okrenut prema napred). Poravnajte gornji indikator naginjanja sa jednim od donjih belih brojeva.

! Dok koristite i podešavate sigurnosni pojas u vozilu, proverite da nema uvrtnja pojasa u vozilu koji bi mogli da dovedu do nepravilnog vezivanja vašeg deteta.

1. Pritisnite dugme da biste otkopčali kopču kao 15

2. Uklonite međunožnu traku kao što je prikazano na 25, a zatim umetak za bebe.

! Prilikom postavljanja unapređenog autosedišta za decu u režimu gledanja prema napred, nemojte koristiti uložak za bebe.

! Dobro čuvajte poklopac za prepone da biste izbegli gubitak.

3. Odvojite kopče. 19 -1

4. Podignite gornji poklopac nagore i povucite donji poklopac napred, a zatim odložite naramenice u njihove pregrade za odlaganje. 19 -2

5. Povucite kopču na zadnji deo jastuka sedišta, a zatim odložite kopču i jezičke kopče u odgovarajuće pregrade za odlaganje. 19 -3 i 19 -4

6. Ponovo pričvrstite kopče da biste vratili podlogu sedišta. Oporavljena podloga sedišta je prikazana kao 20

!! Osiguravanje deteta u unapređenom autosedištu za decu

1. Proverite da li su vođice pojasa za ramena vozila na odgovarajućoj visini kada je dete u unapređenom autosedištu za decu.

2. Postavite rameni pojas kroz vođicu ramenog pojasa i provucite ga kroz proreze za krilni pojas u vozilu. Zakopčajte kopču vozila i povucite pojas vozila da biste bili sigurni da je zategnut. 21 22

! Rameni pojas mora da prolazi kroz vođicu ramenog pojasa. 21 -1

! Trbušni pojas mora proći kroz prorez za krilni pojas.

! Unapređeno autosedište za decu se ne može koristiti ako je kopča sigurnosnog pojasa vozila (kraj sa ženskom kopčom) predugačka da bi bezbedno pričvrstila unapređeno autosedište za decu. 21 -2

! NIKADA ne koristite pojas za vozilo u 2 tačke (samo kružni pojas) da biste osigurali svoje dete.

! NEMOJTE koristiti labav pojas za ramena ili postavljen ispod ruke.

! NE koristite pojas za ramena iza leđa deteta.

! NEMOJTE dozvoliti detetu da klizi nadole u unapređenom autosedištu za decu u slučaju davljenja.

Odložite mekane delove

pogledajte slike 23 - 31

Pritisnite crveno dugme da otkopčate kopču. 23

Pratite korake 24 - 31 da biste odvojili mekane delove.

Da biste ponovo pričvrstili mekane delove, ponovite gore navedene korake u obrnutom koraku.

Nega i Ordžavanje

! Nakon uklanjanja pene sa umetka za bebe, odložite je negde gde dete ne može da joj pristupi.

! Operite mekane delove hladnom vodom ispod 30°C.

! Ne peglajte mekane delove.







! Nemojte izbeljivati ili hemijsko čistiti mekane delove.









! Nemojte koristiti nerazređen neutralni deterđent, benzin ili drugi organski rastvarač za pranje dečijeg sedišta. To može prouzrokovati oštećenje autosedišta za decu.







! Nemojte uvrtnuti mekane delove da se osuši velikom silom. Može ostaviti mekane delove izgužvane.











! Molimo vas da osušite mekane delove bez izlaganja na sunce.

! Uklonite unapređeno autosedište za decu i bazu sa sedišta u vozilu ako se ne koristi duži vremenski period. Stavite unapređeno autosedište za decu na hladno i suvo mesto gde vaše dete ne može da mu pristupi.









Beleške

Naziv artikla: EveryStage R129, dečije autosedište

Distributer: Forma VS

Gočka 59a, Beograd, Srbija

FORMA VS

011/2505-395

Godina proizvodnje: 2024.

Godina uvoza: 2024.

Zemlja porekla: Kina

Proizvođač: Joie Children's Products (UK) Limited

Način održavanja:



Sirovinski sastav:

tekstil: 100% poliester; ram: plastika, metal